

바이브 메이커 · 무료 자료

에이전시 에이전트 팀 지도와 고르는 기준

공개된 서브에이전트 282개를 18개 팀으로 나눠 보고, 내 일에 맞는 팀만 골라 까는 법.
설치 한 줄부터 처음 목록에 안 뜰 때, 어디부터 깔지 정하는 기준까지 담았습니다.

팀 지도 18개 · 설치 · 안 뜰 때 · 부르는 법 · 어디부터 깔지

목차

한눈에	서브에이전트 282개를 팀째 받아 쓰는 공개 모음	03
팀 지도 ①	큰 팀 아홉 개 · 개발부터 테스트까지	04
팀 지도 ②	작은 팀 아홉 개 · 광고부터 리서치까지	05
설치	받고, 목록 보고, 전부 또는 팀만	06
처음 안 뜰 때	설치했는데 목록에 없으면, 재시작 한 번	07
부르는 법	깐 뒤에는 이름을 부르거나, @로 고른다	08
어디부터 깔지 ①	하는 일로 고르기	09
어디부터 깔지 ②	고르는 기준 네 가지	10
막히면	증상 → 원인 → 할 일	11

한눈에

서브에이전트 282개를 팀째 받아 쓰는 공개 모음

서브에이전트는 클로드코드가 특정 일을 맡기는 「전문 역할」입니다. 정체는 파일 하나입니다. 공식 문서 표현 그대로 「YAML 머리말이 붙은 마크다운 파일」이고, 머리말에 **이름(name)**과 **설명(description)**이 반드시 들어갑니다. 에이전트 하나를 만들려면 이런 파일을 하나 써야 합니다.

이 모음에 든 실제 파일 하나의 머리말 일부 · name · description · color 세 줄 (`engineering/engineering-frontend-developer.md`)

```
---
name: Frontend Developer
description: Expert frontend developer specializing in modern web technologies,
React/Vue/Angular frameworks, UI implementation, and performance optimization
color: cyan
---
```

에이전시 에이전트(`msitarzewski/agency-agents`)는 이런 파일을 미리 써서 팀별로 묶어 공개한 저장소입니다. 직접 쓰지 않고, 필요한 팀만 골라 내 컴퓨터에 복사해 씁니다.

항목	2026년 10월 기준 값
에이전트 수	**282개** · 레포의 설치 스크립트가 직접 센 값 (`--list teams` 합계)
팀	**18개** · 레포의 `divisions.json` 이 정한 목록
클로드코드에서	변환 없이 `~/.claude/agents/` 폴더로 복사하면 끝 (README: 「no conversion needed」)
라이선스	MIT · 개인 · 상업 이용 자유, 출처 표시는 권장 사항
깃허브 별 · 포크	158,164 · 25,489

2026-10-08 조회 · 커밋 5baafd5 기준. 숫자는 레포가 바뀌면 달라집니다. README 본문의 「230+」는 예전 문구라 이 자료는 스크립트 값을 씁니다.

이 순서로 보세요

1. 18개 팀에 무엇이 들었나 (4~5쪽)
2. 받고 까는 명령 (6쪽) · 처음 목록에 안 뜰 때 (7쪽) · 깐 뒤 부르는 법 (8쪽)
3. **어디부터 깔지** · 하는 일별 팀 (9쪽) · 고르는 기준 (10쪽)

> 깔았다고 클로드가 모든 일을 알아서 나눠 맡기는 건 아닙니다. 어느 에이전트에게 맡길지는 각 파일의 **설명**을 보고 클로드가 정합니다. 꼭 그 에이전트를 써야 할 때 부르는 법은 8쪽에 있습니다.

팀 지도 ①

큰 팀 아홉 개 · 개발부터 테스트까지

왼쪽 영어 이름이 설치 명령에 넣는 **팀 이름**입니다. 대표 에이전트 이름은 파일의 `name` 그대로, 옆 설명은 각 파일 `description` 을 줄여 옮긴 것입니다.

팀	수	대표 에이전트 · 하는 일
개발 `engineering`	65	**Frontend Developer** 웹 화면 만들기 · **Backend Architect** 서버 · DB · API 설계 · **Code Reviewer** 코드 검토(정확성 · 보안 · 성능) · **Rapid Prototyper** 빠른 시제품 · MVP · **DevOps Automator** 배포 자동화(CI/CD)
특수 분야 `specialized`	59	**Agents Orchestrator** 개발 흐름 전체를 이끄는 관리자 · **Workflow Architect** 업무 흐름 · 예외 경로 설계 · **Document Generator** PDF · PPT · 워드 · 엑셀 파일 생성 · **MCP Builder** MCP 서버 만들기 · **Korean Business Navigator** 외국인을 위한 한국 비즈니스 문화 안내
마케팅 `marketing`	37	**Content Creator** 콘텐츠 일정 · 카피 · **SEO Specialist** 검색 노출 · **Instagram Curator** 인스타그램 운영 · **Growth Hacker** 실험으로 사용자 늘리기 · **Short-Video Editing Coach** 숏폼 편집 코치
게임 개발 `game-development`	21	**Game Designer** 게임 규칙 · 밸런스 · **Level Designer** 맵 · 레벨 흐름 · **Narrative Designer** 스토리 · 대사 · **Unity Architect** 유니티 프로젝트 구조
지도 · 공간정보 `gis`	13	**GIS Analyst** 지도 제작 · 공간 분석 · **Cartography Designer** 읽기 좋은 지도 디자인 · **Web GIS Developer** 웹 지도 앱
보안 `security`	12	**AI-Generated Code Security Auditor** AI로 만든 앱의 보안 구멍 찾기 · **Application Security Engineer** 개발 과정 보안 · **Secrets & Credential Hygiene Engineer** 비밀 키 관리 · **Penetration Tester** 허가받은 모의 해킹
디자인 `design`	10	**UI Designer** 화면 디자인 체계 · **UX Researcher** 사용성 조사 · **Brand Guardian** 브랜드 일관성 · **Image Prompt Engineer** AI 사진 프롬프트
영업 `sales`	9	**Discovery Coach** 고객 니즈를 끌어내는 질문 · **Proposal Strategist** 제안서 · **Offer & Lead Gen Strategist** 오퍼 · 리드마그넷 설계 · **Outbound Strategist** 먼저 연락하는 영업
테스트 `testing`	9	**Reality Checker** 출시 전 깐깐한 판정(기본값 「더 손볼 것」) · **Evidence Collector** 캡처 증거로 문제 보고 · **API Tester** API 검증 · **Accessibility Auditor** 접근성 점검

> **특수 분야(specialized)는 업종별 모음입니다.** 59개 안에 법률 상담 접수 · 법률 문서 검토 · 부동산 거래 · 의료비 청구 코딩 · 채용 · 대출 업무 보조 · 유학 상담 같은 업종 에이전트와, 개발 흐름을 지휘하는 Agents Orchestrator 가 함께 들어 있습니다. 팀째 깔기보다 필요한 것만 고르는 편이 맞는 팀입니다(10쪽).

팀 지도 ②

작은 팀 아홉 개 · 광고부터 리서치까지

팀	수	대표 에이전트 · 하는 일
유료 광고 `paid-media`	7	**Paid Media Auditor** 광고 계정 점검 · **Ad Creative Strategist** 광고 문구 · 소재 테스트 · **Tracking & Measurement Specialist** 전환 추적 설정
프로젝트 관리 `project-management`	7	**Senior Project Manager** 기획서를 할 일로 쪼개기 · **Meeting Notes Specialist** 회의록에서 결정 · 할 일 뽑기 · **Experiment Tracker** A/B 테스트 관리
학술 `academic`	6	**Narratologist** 이야기 구조 · **Psychologist** 인물 심리 · **Historian** 시대 고증 · **Statistician** 통계 · 실험 설계
제품 `product`	6	**Product Manager** 제품 기획 전 과정 · **Sprint Prioritizer** 우선순위 정하기 · **Feedback Synthesizer** 사용자 의견 정리 · **Trend Researcher** 시장 · 경쟁 조사
공간 컴퓨팅 `spatial-computing`	6	**visionOS Spatial Engineer** 비전 프로 앱 · **XR Immersive Developer** 브라우저 AR · VR · **macOS Spatial/Metal Engineer** 맥 3D 렌더링
운영 지원 `support`	6	**Analytics Reporter** 데이터 리포트 · 대시보드 · **Support Responder** 고객 응대 · **Legal Compliance Checker** 법 · 규정 점검 · **Executive Summary Generator** 경영진용 요약
재무 `finance`	5	**Bookkeeper & Controller** 장부 · 결산 · **Financial Analyst** 재무 모델 · 예측 · **FP&A Analyst** 예산 · 차이 분석 · **Tax Strategist** 세무 계획
헬스케어 `healthcare`	3	**Clinical Evidence Agent** 임상 근거 기준 · **Healthcare Innovation Strategist** 헬스케어 창업자의 설득 논리 · **Sovereign Health Systems Agent** 정부 보건 사업 대응
리서치 `research`	1	**Research Synthesist** 흩어진 자료를 근거 지도로 정리

표를 볼 때 알아 둘 것

- **282개 전체 목록**은 레포 폴더에서 `./scripts/install.sh --list agents` 로 봅니다. 팀 이름과 에이전트 이름이 한 줄씩, 282줄 나옵니다.
- 재무 쪽 설명에는 **미국 기준**이 들어 있습니다. Bookkeeper & Controller 는 미국 회계 기준(GAAP)을, Tax Strategist 는 주 · 연방 세법을 적어 두었습니다. 한국 세무에 그대로 쓰지 마세요.
- 팀 이름이 같아도 결이 다른 에이전트가 섞여 있습니다. 마케팅 37개 중 14개는 설명에 중국 플랫폼(바이두 · 빌리빌리 · 더우인 · 웨이보 · 샤오훙수 · 위챗 등)을 적어 둔 에이전트입니다. 고르는 기준은 10쪽.

설치

받고, 목록 보고, 전부 또는 팀만

터미널(맥) 기준입니다. 명령은 전부 레포 폴더 안에서 실행합니다. 아래 개수는 2026-10-08 에 실제로 돌려 확인한 값입니다.

1 **레포 받기** 레포 주소 기준 · README 에는 받는 줄이 따로 없어 깃 기본 명령으로 적었습니다.

복사해서 그대로 쓰세요

```
git clone https://github.com/msitarzewski/agency-agents.git
cd agency-agents
```

2 **깔기 전에 백업** · 직접 만든 에이전트가 `~/.claude/agents/` 에 있다면 먼저 복사해 두세요. 기본 설치는 **같은 이름 파일을 경고 없이 덮어씁니다**(스크립트 원문과 실험으로 확인). 폴더가 없다는 오류가 나면 백업할 게 없다는 뜻입니다.

복사해서 그대로 쓰세요

```
cp -R ~/.claude/agents ~/.claude/agents-backup
```

3 **팀 목록 보기** · 18줄, 팀 이름과 에이전트 수가 나옵니다.

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --list teams
```

4 **깔기** · 둘 중 하나. 위는 전부(282개), 아래는 고른 팀만(이 예는 개발 + 보안 77개). 팀 이름은 쉼표로 붙이고 띄어쓰지 않습니다.

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --tool claude-code
./scripts/install.sh --tool claude-code --division engineering,security
```

끝나면 `[OK] Claude Code: 77 agents -> …/.claude/agents` 같은 줄이 나옵니다. `--tool` 을 주면 선택 화면 없이 바로 설치됩니다.

5 **미리 개수만 보기** 실행 확인 · 끝에 `--dry-run` 을 붙이면 아무것도 쓰지 않고 몇 개가 깔릴지만 보여 줍니다.

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --tool claude-code --division engineering,security --dry-run
```

다른 길 · 레포 README 가 첫 번째로 권하는 건 맥 · 리눅스 · 윈도우용 **데스크톱 앱**입니다 문서 기준 (이 자료는 앱을 써 보지 않았습니다). 한 팀만 손으로 넣는 README 방법도 있습니다: `cp engineering/*.md ~/.claude/agents/`

처음 안 뜰 때

설치했는데 목록에 없으면, 재시작 한 번

처음 까는 사람에게 생길 수 있는 일입니다. 클로드코드 공식 문서에 원인과 처방이 그대로 적혀 있습니다.

> *"If Claude can't find the new subagent, restart Claude Code and try again. This happens only when ~/.claude/agents/ didn't exist before the session started, because a running session doesn't detect a newly created agents directory."*
>
> **새 서브에이전트를 못 찾으면 클로드코드를 다시 켜세요. 세션을 시작할 때 `~/.claude/agents/` 폴더가 아예 없었을 때만 생기는 일입니다. 켜져 있는 세션은 새로 생긴 폴더를 알아채지 못합니다.**
>
> code.claude.com/docs/en/sub-agents

1. 클로드코드를 끕니다. 창에서 `/exit` 를 입력하거나 창을 닫습니다.
2. 터미널에서 다시 `claude` 로 켭니다.
3. 입력창에 `@` 를 치고 이름 앞부분(예: `Frontend`)을 이어 칩니다. 목록에 Frontend Developer 가 보이면 된 것입니다.

> *"Claude Code watches ~/.claude/agents/ and .claude/agents/. When you add or edit a subagent file on disk ... Claude Code detects the change within a few seconds ... with no restart needed."*
>
> **한 번 다시 켠 뒤로는 파일을 더 넣거나 고쳐도 몇 초 안에 반영됩니다. 재시작은 처음 한 번이면 됩니다.**

자리는 두 곳 · 전역과 저장소별

폴더	쓰이는 범위	이럴 때
`~/.claude/agents/`	내 모든 프로젝트	설치 스크립트가 까는 기본 자리. 어디서나 쓸 팀
`.claude/agents/` (프로젝트 폴더 안)	그 프로젝트만	이 프로젝트에서만 쓸 팀. 깃에 올리면 함께 일하는 사람도 같이 씁니다

이름이 같은 에이전트가 두 곳에 있으면 **프로젝트 쪽이 이깁니다**(공식 우선순위 3 · 4). 프로젝트 자리에 팀을 바로 깔려면 `--path` 를 붙입니다 실행 확인

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --tool claude-code --division marketing --path {내 프로젝트}/.claude/agents
```

프로젝트 안 `.claude/agents/` 폴더를 세션 도중 처음 만든 경우에도 재시작이 한 번 필요합니다(공식 문서: 감시는 세션 시작 때 있던 폴더만).

부르는 법

깐 뒤에는 이름을 부르거나, @로 고른다

부르는 방법에 따라 그 에이전트가 꼭 일하는지가 다릅니다. 공식 문서 기준으로 정리하면 이렇습니다.

방법	이렇게	그 에이전트가 꼭 일하나
그냥 일을 시킨다	「이 화면 코드 검토해 줘」	아니다. 요청 · 각 에이전트의 설명 · 지금 맥락을 보고 클로드가 맡길지 정한다
이름을 부른다	「Code Reviewer 에이전트로 검토해 줘」	대개 맡긴다. 그래도 맡길지는 클로드가 판단
@로 고른다	`@` 입력 → 목록에서 에이전트 선택 → 뒤에 할 일	**그렇다.** 그 작업 하나는 고른 에이전트가 실행한다고 문서가 보장

바로 써 볼 문장

이름은 4~5쪽 표의 영어 이름 그대로 씁니다. 세 번째 문장은 @ 로 Reality Checker 를 고른 뒤 이어 쓰세요. 네 번째는 개발과 상관없는 일에 쓰는 예입니다.

복사해서 그대로 쓰세요

Code Reviewer 에이전트로 방금 고친 파일을 검토해 줘. 고칠 점만 중요한 순서로 알려 줘.

복사해서 그대로 쓰세요

지금 깔린 서브에이전트 중에서 이 프로젝트에 쓸 만한 것 5개만 골라, 각각 언제 부르면 되는지 한 줄씩 알려 줘.

복사해서 그대로 쓰세요

이 기능을 지금 내놔도 되는지 판정해 줘. 증거가 없는 항목은 「확인 안 됨」으로 적어 줘.

복사해서 그대로 쓰세요

Meeting Notes Specialist 에이전트로 아래 회의 메모를 결정 · 할 일 · 남은 질문으로 나눠 정리해 줘.
(여기에 회의 메모 붙여 넣기)

왜 @가 필요한가 · 공식 문서는 자동 위임이 「요청 내용 · 에이전트의 description · 현재 맥락」으로 정해진다고 적습니다. 정해지는 것이지 약속되는 것이 아닙니다. 결과가 중요한 일은 @로 고르세요.

어디부터 깔지 ①

하는 일로 고르기

「이게 최고」가 아니라, **레포가 직접 짜 둔 팀 구성**에서 뽑았습니다. 레포에는 일마다 어떤 에이전트를 묶을지 적은 런북 4개(`strategy/runbooks.json`)와 README 활용 예가 있습니다. 그 구성이 가장 많이 걸친 팀을 먼저 깔 팀으로 적었습니다.

하는 일	먼저 깔 팀 (--division 뒤에)	개수	근거 · 레포가 이 일에 넣은 에이전트
혼자 웹 서비스 · MVP 만들기	`engineering,testing,design`	84	런북 startup-mvp 핵심팀 9명 중 6명 (개발 3 · 테스트 2 · 디자인 1)
운영 중인 서비스에 큰 기능 붙이기	`engineering,testing,design,project-management`	91	런북 enterprise-feature 핵심팀 15명 중 13명
마케팅 캠페인 돌리기	`marketing,design,support`	53	런북 marketing-campaign 핵심 5명 전부 (마케팅 3 · Brand Guardian · Analytics Reporter)
광고 계정 맡기	`paid-media,support`	13	README 활용 예 4 · 유료 광고 5명 + Analytics Reporter
서비스 장애 막고 고치기	`support,engineering,testing`	80	런북 incident-response 10명 중 9명
AI로 만든 앱 보안 점검	`security`	12	설명 기준 · AI-Generated Code Security Auditor 가 「AI로 만든 앱 · 바이브코딩 앱」을 대상으로 적어 둠
기획 · 우선순위 · 회의 정리	`product,project-management`	13	설명 기준 · Product Manager · Sprint Prioritizer · Meeting Notes Specialist

개수 = 그 팀 조합을 `--dry-run` 으로 돌려 나온 값 (2026-10-08). 팀 조합은 README 명령에서 팀 이름만 바꾼 것입니다.

쓰는 법 · 6쪽 명령의 팀 이름 자리에 넣는다

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --tool claude-code --division engineering,security
```

위 줄에서 `engineering,security` 를 지우고, 표의 「먼저 깔 팀」 칸을 그대로 붙여 넣습니다. 처음엔 끝에 `--dry-run` 을 붙여 개수부터 보세요.

> **팀째 깔면 생각보다 많다** · 「혼자 웹 서비스」 행은 팀 셋을 통째로 깔아 84개지만, 레포 런북 startup-mvp 명단만 깔면 **18개**입니다 (실행 확인). 명단만 까는 법은 다음 쪽.

어디부터 깔지 ②

고르는 기준 네 가지

01 자동으로 맡겨진다는 보장은 없다

공식 문서: 클로드는 「요청 내용, 서브에이전트의 description, 현재 맥락」을 보고 맡길지 정합니다. 깔아 둔 것만으로 일이 나눠지지 않습니다. 꼭 그 에이전트가 해야 하는 일은 @로 고릅니다(8쪽).

02 팀째 깔면 내 일이 아닌 것도 같이 온다

마케팅 37개 중 14개는 중국 플랫폼용, 개발 65개에는 Drupal · WordPress · ServiceNow 처럼 특정 도구 전용이 섞여 있습니다. 필요한 에이전트만 이름으로 골라 깔 수도 있습니다 실행 확인

복사해서 그대로 쓰세요

```
./scripts/install.sh --tool claude-code --agent frontend-developer,ui-designer
```

03 설명이 비슷한 에이전트가 많을수록 고르기가 흐려진다

공식 문서는 「설명이 서브에이전트 하나를 콕 집도록 쓰라」고 권합니다. 클로드가 설명으로 고르기 때문입니다. 마케팅 팀만 해도 Social Media Strategist · Content Creator · Instagram Curator 처럼 소셜 콘텐츠를 다루는 설명이 여럿입니다. 적게 깔고, 모자라면 더하세요.

04 설명 합계에는 한도가 있다

공식 문서: 내장 에이전트를 뺀 서브에이전트들의 이름 + 설명 합계가 **15,000 토큰**을 넘으면 클로드코드가 시작할 때 경고를 띄웁니다. 경고가 떠도 전부 불러오기는 합니다. 뜨면 안 쓰는 에이전트 파일부터 지우세요.

레포가 짠 명단만 깔기 · 클로드코드에 맡기는 문장

README 에 런북 명단만 뽑아 까는 방법(`--agents-file`)이 있습니다. 명령이 길어 클로드코드에 맡기는 편이 편합니다. 레포 폴더에서 클로드코드를 열고 붙여 넣으세요. startup-mvp 자리에 marketing-campaign · enterprise-feature · incident-response 를 넣어도 됩니다.

복사해서 그대로 쓰세요

README 의 runbook 설치 방법대로 strategy/runbooks.json 에서 startup-mvp 명단만 뽑아 team.txt 로 저장하고, ./scripts/install.sh --tool claude-code --agents-file team.txt 로 설치해 줘. 먼저 명단과 개수를 보여 주고, 내가 좋다고 하면 설치해.

막히면

증상 → 원인 → 할 일

증상	원인	할 일
설치했는데 `@` 목록에 없다	세션을 켤 때 `~/.claude/agents/` 폴더가 없었다	클로드코드를 한 번 껐다 켠다(7쪽). 그 뒤로는 몇 초 안에 자동 반영
프로젝트 `.claude/agents/` 에 넣었는데 안 뜬다	그 폴더를 세션 도중에 처음 만들었다	역시 재시작 한 번
「no such file or directory: ./scripts/install.sh」	레포 폴더 밖에서 실행했다	`cd agency-agents` 로 들어간 뒤 다시(6쪽)
「[ERR] Unknown division '...'」	팀 이름 오타	오류 줄 뒤에 붙는 「Valid:」 목록에서 정확한 이름을 골라 다시 (4~5쪽 표의 영어 이름)
「[ERR] Unknown option: security」	팀 이름 사이에 띄어쓰기를 넣었다 (`engineering, security`)	쉼표 뒤를 붙여 쓴다: `engineering,security`
윈도우 파워쉘에서 설치 명령이 안 된다	`install.sh` 는 bash 스크립트다	README 가 권하는 데스크톱 앱(윈도우 지원 · 문서 기준)을 쓰거나, 클로드코드에 「이 폴더의 engineering 팀 파일을 내 에이전트 폴더로 복사해 줘」라고 맡긴다
직접 만든 에이전트가 사라졌다 · 내용이 바뀌었다	기본 설치는 같은 이름 파일을 경고 없이 덮어쓴다	6쪽 백업(`~/.claude/agents-backup`)에서 되살린다. 다음부터는 깔기 전에 백업
켤 때 「Agent descriptions are over the 15.0k-token limit」	서브에이전트 설명 합계가 15,000 토큰을 넘었다	안 쓰는 팀의 파일을 지운다. 경고가 있어도 전부 불러오기는 한다
이름을 불렀는데 다른 데서 처리했다	자동 위임은 설명을 보고 정한다. 보장이 아니다	`@` 로 골라서 부른다(8쪽)
레포를 새로 받았는데(`git pull`) 예전 그대로다	설치는 복사라서 깔아 둔 파일은 안 바뀐다	설치 명령을 다시 실행한다. 처음부터 `--link` 를 붙여 깔면 레포가 바뀔 때 따라온다(도움말: 「updates propagate」)

> 이 자료의 숫자와 명령은 2026-10-08 에 레포(커밋 5baafd5)와 클로드코드 공식 문서를 직접 확인한 것입니다. 레포는 자주 바뀝니다. 개수가 다르면 `./scripts/install.sh --list teams` 가 정답입니다.