

바이브 메이커 · 무료 자료

파인드 스킬즈 사용 가이드

클로드코드에 find-skills 를 깔고, 하려는 일을 말로 요청해 맞는 스킬을 찾는 법. 설치 한 줄부터 분야별 요청 문장, 깔기 전에 볼 숫자 기준, 지우는 법까지 실제 출력 그대로 담았습니다.

설치 한 줄 · 깔렸는지 확인 · 분야별 요청 문장 8개 · 깔기 전에 볼 세 가지 · 상세 페이지 읽는 법 · 직접 쓰는 명령 · 지우는 법 · 막히면

목차

한눈에	이 자료로 하는 일	03
1 · 설치 한 줄	Node.js 를 확인하고, 명령 한 줄로 깝니다	04
2 · 확인 + 처음 써 보기	깔렸는지 보고, 한 줄로 찾아 봅니다	05
3 · 요청 문장 · 문서와 디자인	그대로 쓰는 요청 문장 ① PPT · 엑셀 · PDF · 웹 디자인	06
4 · 요청 문장 · 마케팅과 영상	그대로 쓰는 요청 문장 ② 카피 · SEO · 영상 · 랜딩페이지	07
5 · 깔기 전에 볼 세 가지	검색에 떴다고 바로 깔지 않습니다	08
6 · 상세 페이지 읽는 법	skills.sh 스킬 페이지에서 볼 칸	09
7 · 직접 쓰는 명령	클로드 없이 터미널에서 쓸 때	10
8 · 주의 · 지우는 법 · 막히면	쓰기 전에 볼 것, 지우는 법, 막힐 때	11

한눈에

이 자료로 하는 일

파인드 스킬즈(find-skills)는 클로드코드에 깔아 두는 스킬입니다. 하려는 일을 말로 하면 스킬 검색 도구(`npx skills`)로 skills.sh 에 올라온 스킬을 찾아 이름 · 올린 곳 · 설치 수와 설치 명령을 보여 주고, 허락하면 설치까지 합니다. GitHub 의 **vercel-labs/skills** 저장소에 있는 스킬이고, 이 자료는 그 저장소의 설명서(SKILL.md)와 2026-11-03 실제 설치 · 검색 출력으로 썼습니다.

필요한 것

클로드코드

터미널에서 `claude` 를 칠 수 있으면 됩니다

필요한 것

Node.js

`npx` 명령이 Node.js 에 들어 있습니다. 확인법은 4쪽

필요한 것

인터넷

스킬을 GitHub 에서 받아 옵니다. 가입은 필요 없습니다

4,181,261
All Time 설치 수 · 전체 1위

1,231,315
순위표 All Time 탭 숫자

37.9K
vercel-labs/skills GitHub 별

Jan 26, 2026
skills.sh 에 처음 잡힌 날



skills.sh 순위표 All Time 위 5줄 (2026-11-03) · 1위 find-skills vercel-labs/skills 4.2M

1	**설치 한 줄**	Node.js 확인 → 명령 한 줄 → 출력 읽기 (4쪽)
2	**확인 · 처음 써 보기**	깔렸는지 보고, 「PPT 만들어 주는 스킬 찾아 줘」 한 줄 (5쪽)
3	**분야별 요청 문장**	8분야 요청 문장과 실제 상위 결과 (6~7쪽)
4	**깔기 전 세 가지**	설치 수 · 올린 곳 · GitHub 별 (8쪽)
5	**상세 페이지 읽기**	skills.sh 스킬 페이지의 칸과 보안 점검 (9쪽)
6	**직접 쓰는 명령**	검색 · 설치 · 목록 · 업데이트 · 지우기 (10쪽)
7	**주의 · 막히면**	권한 · 설명서 먼저 · 지우는 법 · 증상별 할 일 (11쪽)

기준: skills.sh 순위표 · find-skills 상세 페이지 · vercel-labs/skills 의 SKILL.md · npx skills 실제 출력 (2026-11-03 확인). 설치 수는 매일 바뀝니다.

1 · 설치 한 줄

Node.js 를 확인하고, 명령 한 줄로 깝니다

먼저 Node.js 확인 터미널

터미널에 아래를 칩니다. `v22.11.0` 처럼 버전이 나오면 됩니다. 「command not found」 가 나오면 nodejs.org 에서 LTS 를 받아 설치하고 터미널을 새로 엽니다.

복사해서 그대로 쓰세요

node -v

설치 클로드코드에 붙여 넣기

스킬을 쓸 프로젝트 폴더에서 클로드코드를 켜고 아래를 붙여 넣습니다. 명령 줄만 터미널에 직접 쳐도 됩니다.

복사해서 그대로 쓰세요

아래 명령을 실행해서 find-skills 스킬을 이 프로젝트에 설치해 줘.
npx skills add vercel-labs/skills --skill find-skills

실제 출력과 뜻 2026-11-03

`● Agent detected — installing non-interactively`	클로드코드 안에서 돌린 걸 알아보고, 묻지 않고 설치합니다
`◇ Source: https://github.com/vercel-labs/skills.git`	스킬을 받아 오는 GitHub 저장소
`● Selected 1 skill: find-skills`	저장소의 스킬 중 find-skills 하나만 고릅니다 (`--skill`)
`✓ find-skills (copied)` `→ ./.claude/skills/find-skills`	클로드코드가 읽는 폴더에 복사됐습니다. 폴더에 설치 기록 `skills-lock.json` 도 생깁니다
`└ Done! Review skills before use;` `they run with full agent permissions.`	쓰기 전에 살펴보라는 안내. 스킬은 에이전트 권한 그대로 돕니다 (11쪽)

프로젝트에만 vs 내 컴퓨터 전체 -g

	프로젝트에만 (위 명령)	내 컴퓨터 전체 (끝에 `-g`)
들어가는 곳	그 폴더의 `.claude/skills/`	`~/.agents/skills/` 에 넣고 `~/.claude/skills/` 에 연결
쓰는 곳	그 폴더에서 켠 클로드코드	어느 폴더에서 켠 클로드코드든

⚡ **find-skills 가 다른 스킬을 깔 때는 컴퓨터 전체로**

설명서 Step 6 의 설치 명령은 `npx skills add <owner/repo@skill> -g -y` 입니다. `-y` 는 확인 질문을 건너뛰는 옵션이라, 찾은 스킬은 묻지 않고 내 컴퓨터 전체에 깔립니다. 2026-11-03 실제로 `-g -y` 를 돌렸을 때 출력에 「Installing to all agents」 가 나왔고, 클로드코드 말고 다른 AI 도구 폴더에도 같이 연결됐습니다.

2 · 확인 + 처음 써 보기

깔렸는지 보고, 한 줄로 찾아 봅니다

깔렸는지 확인 npx skills list

터미널에서 `npx skills list` (컴퓨터 전체로 깔았으면 `npx skills ls -g`). 2026-11-03 실제 출력입니다. 클로드코드에 「find-skills 스킬 깔려 있어?」 라고 물어도 됩니다.

```
Project Skills

find-skills ./.claude/skills/find-skills
  Agents: Claude Code  Source: vercel-labs/skills
```

처음 써 보기 스킬 이름은 몰라도 됩니다

복사해서 그대로 쓰세요

PPT 만들어 주는 스킬 찾아 줘

클로드는 설명서(SKILL.md)에 적힌 순서대로 움직입니다.

1. **무엇이 필요한지 정리**
   분야(PPT)와 할 일(파일 만들기)
2. **skills.sh 순위표부터 확인**
   이미 많이 쓰는 스킬이 있는지 설치 수 순으로 봅니다
3. **검색**
   `npx skills find pptx` 처럼 영어 한두 단어로
4. **고르기 전에 확인**
   설치 수 · 올린 곳 · GitHub 별 수 (8쪽)
5. **보여 주기**
   이름 · 하는 일 · 설치 수 · 올린 곳 · 설치 명령 · skills.sh 링크. 2026-11-03 실제 검색 「pptx」 맨 위 = anthropics/skills@pptx 247.4K installs
6. **원하면 설치**
   `npx skills add anthropics/skills@pptx -g -y`



예시 화면 (릴 장면) · 명령은 SKILL.md 형식 · 출력 줄은 실제

설치 전에 묻는 창 여기서 고릅니다

클로드코드가 명령을 실행하기 전에 묻는 창입니다 (기본 권한 설정일 때). `-y` 로 CLI 질문은 건너뛰므로, 설치 전 마지막 확인이 이 창입니다.

1	**Yes**	그 하나만 설치합니다
2	**Yes, and don't ask again**	같은 종류 명령을 다음부터 묻지 않습니다. 처음 보는 스킬을 거를 자리가 사라집니다
3	**No**	설치하지 않습니다

그대로 쓰는 요청 문장 ① PPT · 엑셀 · PDF · 웹 디자인

주황 줄은 클로드코드에 그대로 붙여 넣는 문장입니다. 아래 세 줄은 그 분야를 2026-11-03 실제로 검색했을 때 나온 스킬 중 분야 이름이 붙은 것, 설치 수 위 3개입니다. 고르는 기준은 8쪽.

PPT

검색어 `pptx`

PPT 파일 만들어 주는 스킬 찾아 줘

`anthropics/skills@pptx`	**247.4K**
`minimax-ai/skills@pptx-generator`	**6.1K**
`claude-office-skills/skills@pptx-manipulation`	**5.7K**

엑셀

검색어 `xlsx`

엑셀 파일 읽고 정리해 주는 스킬 찾아 줘

`anthropics/skills@xlsx`	**192.3K**
`claude-office-skills/skills@xlsx-manipulation`	**6.7K**
`minimax-ai/skills@minimax-xlsx`	**3.8K**

PDF

검색어 `pdf`

PDF 읽고 만들어 주는 스킬 찾아 줘

`anthropics/skills@pdf`	**222K**
`openai/skills@pdf`	**13.6K**
`github/awesome-copilot@pdftk-server`	**10K**

웹 디자인

검색어 `frontend design`

웹페이지 디자인을 잘 뽑아 주는 스킬 찾아 줘

`anthropics/skills@frontend-design`	**1.1M**
`leonxlnx/taste-skill@design-taste-frontend`	**721.7K**
`leonxlnx/taste-skill@redesign-existing-projects`	**458.7K**

숫자 = npx skills find 실제 결과의 installs (2026-11-03). 문서 세 분야는 anthropics(클로드를 만든 Anthropic 의 계정)가 올린 것이 설치 수 1위였습니다.

그대로 쓰는 요청 문장 ② 카피 · SEO · 영상 · 랜딩페이지

카피

검색어 `copywriting`

> 광고 문구랑 상세페이지 글 쓰는 스킬 찾아 줘

coreyhaines31/marketingskills@copywriting	243.9K
coreyhaines31/marketingskills@copy-editing	154.9K
miqdadbadjuber/anti-slop@antislop-copywriting	7.3K

SEO

검색어 `seo`

> 블로그 글이 검색에 잘 걸리게 봐 주는 스킬 찾아 줘

coreyhaines31/marketingskills@seo-audit	244.8K
coreyhaines31/marketingskills@ai-seo	157.1K
coreyhaines31/marketingskills@programmatic-seo	155.4K

영상

검색어 `remotion`

> 코드로 영상 만드는 스킬 찾아 줘. Remotion 쓸 거야

remotion-dev/skills@remotion-best-practices	737.8K
remotion-dev/skills@remotion-render	264K
remotion-dev/skills@remotion-create	262.4K

랜딩페이지

검색어 `landing page`

> 랜딩페이지 만드는 스킬 찾아 줘

autonnel/autonnel-skills@landing-page-conversion-audit	113.8K
101-skills/superpowers@landing-page-design	60.5K
magentosh/superpowers@landing-page-design	52.4K

⚡ 검색이 잘 잡히는 법

· 영어 한두 단어로 (설명서 예 `react performance` · `pr review`) · 안 나오면 다른 말로 (deploy 대신 deployment · ci-cd)
· 한 곳 것만 = 「vercel 이 올린 것만 찾아 줘」 (`--owner vercel`)
· 결과는 100개까지 나오고 설치 수 순이 아니며 관련 적은 스킬도 섞입니다. 「landing page」 결과 중 설치 수 큰 5개 가운데 이름에 landing 이 붙은 것은 1개였습니다.

5 · 깔기 전에 볼 세 가지

검색에 떴다고 바로 깔지 않습니다

> 「Do not recommend a skill based solely on search results.」
>
> find-skills 설명서 Step 4 원문입니다. 검색 결과만 보고 추천하지 말고 아래 세 가지를 꼭 확인하라고 적혀 있습니다.

① 설치 수

1K 이상 우선

1,000회 이상인 스킬을 먼저 봅니다. 100회 아래는 조심합니다

② 올린 곳

공식 출처

vercel-labs · anthropics · microsoft 같은 공식 출처가 모르는 작성자보다 믿을 만합니다

③ GitHub 별

100개 아래는 의심

스킬이 든 저장소의 별 수를 봅니다



find-skills · 설치 4.2M



inference-sh/skills 의 landing-page-design · 설치 11

같은 이름이 열 곳 넘게 실제 예

터미널에서 「landing page」를 한 번 검색했을 때(`npx skills find`) 이름이 똑같이 `landing-page-design` 인 스킬이 올린 곳만 달리해 10개 나왔습니다 (2026-11-03).

101-skills/superpowers	60.5K
magentosh/superpowers	52.4K
qu-skills/superpowers	38.6K
skills-shell/superpowers	37.8K
its-a-skill-issue/superpowers	29.8K
bankai-skills/superpowers	28.5K
inference-sh/skills	11
skills-101/superpowers	10
halt-catch-fire/superpowers	8
halt-catch-fire/mutiny	8

이름이 같아도 올린 곳이 다르면 다른 스킬입니다. 이 표는 어느 쪽이 좋거나 나쁘다는 판정이 아니라, 이름만 보고 고르면 안 되는 이유를 보여 주는 실제 예입니다. 클로드가 골라 줘도 마지막 「Yes」는 사람이 누릅니다.

6 · 상세 페이지 읽는 법

skills.sh 스킬 페이지에서 볼 칸

검색 결과마다 `└ https://skills.sh/올린곳/저장소/스킬` 링크가 붙어 나옵니다. find-skills 페이지 = `skills.sh/vercel-labs/skills/find-skills`



INSTALLS	**4.2M** · 설치 수. 8쪽 기준 ①
REPOSITORY	**vercel-labs/skills** · 올린 곳과 저장소(GitHub 계정/저장소 이름). 8쪽 기준 ②
GITHUB STARS	**37.9K** · 저장소 별 수. 8쪽 기준 ③
FIRST SEEN	**Jan 26, 2026** · skills.sh 에 처음 잡힌 날
SECURITY AUDITS	보안 점검 세 곳의 결과. find-skills 는 **Gen Agent Trust Hub Pass · Socket Pass · Snyk Warn**

2026-11-03 열람 · 숫자는 매일 바뀝니다

Snyk 「Warn」 은 무엇인가 점검 상세 페이지



Snyk 가 2026-09-15 에 매긴 결과입니다. 경고 코드 **W011** 은 「Third-party content exposure detected (indirect prompt injection risk)」, 제3자 콘텐츠 노출(간접 프롬프트 인젝션 위험)입니다. 사유 원문은 「The agent searches and ingests package registry metadata and skills from the open community ecosystem via the CLI tool」. find-skills 가 누구나 올리는 스킬과 그 설명을 검색해서 읽어 들이는 일에 붙은 경고라는 뜻이고, 같은 칸에 「low risk: 0.10」 이 함께 적혀 있습니다 (페이지의 RISK LEVEL 표시는 MEDIUM).

> ⚡ **이 경고에 맞는 대응**
>
> 검색에 뜬 스킬 설명 속 문장을 그대로 믿지 말고, 깔기 전에 그 스킬의 SKILL.md 를 열어 봅니다 (11쪽). 점검 칸이 모두 Pass 인 스킬도 같은 순서로 봅니다.

7 · 직접 쓰는 명령

클로드 없이 터미널에서 쓸 때

전부 `npx skills --help` 원문 기준입니다 (2026-11-03). 클로드코드에 「이 명령 실행해 줘」와 함께 붙여 넣어도 됩니다.

하고 싶은 것	명령	메모
검색	`npx skills find pptx`	영어 한두 단어
한 곳 것만 검색	`npx skills find react --owner vercel`	GitHub 계정 이름
저장소 안 스킬 목록만	`npx skills add anthropics/skills -l`	설치하지 않습니다
한 스킬만 이 폴더에	`npx skills add anthropics/skills --skill pptx`	`anthropics/skills@pptx` 와 같습니다
내 컴퓨터 전체에	`npx skills add anthropics/skills@pptx -g`	`-y` 를 붙이면 묻지 않습니다
깔린 것 보기	`npx skills list` · `npx skills ls -g`	이 폴더 · 컴퓨터 전체
최신으로	`npx skills update`	하나만 = `update pptx`
지우기	`npx skills remove find-skills`	전체 쪽 = `rm --global pptx`
깔지 않고 써 보기	`npx skills use vercel-labs/agent-skills@vercel-optimize`	설치 없이 그 스킬로 쓸 프롬프트를 만듭니다
내 스킬 만들기	`npx skills init my-skill`	`my-skill/SKILL.md` 가 생깁니다

옵션 다섯 개 add 에 붙이는 것

`-g`	`--global`	프로젝트 대신 내 컴퓨터 전체(사용자 단위)에 설치
`-y`	`--yes`	확인 질문 건너뛰기
`-s`	`--skill`	저장소에서 깔 스킬 이름 지정
`-l`	`--list`	설치하지 않고 저장소 안 스킬 목록만
`-a`	`--agent`	깔 AI 도구 지정. 예 `--agent claude-code`

> `-g` 와 `-y` 를 같이 쓰면 묻지 않고 내 컴퓨터 전체에 깔립니다. find-skills 가 쓰는 설치 명령이 이 조합이라 (설명서 Step 6), 설치 전 확인은 클로드코드가 묻는 창에서 합니다 (5쪽).

쓰기 전에 볼 것, 지우는 법, 막힐 때

스킬은 클로드 권한 그대로 돕니다 주의 1

설치 출력 마지막 줄 원문은 「Review skills before use; they run with full agent permissions.」 입니다. 쓰기 전에 살펴보라는 안내이고, 스킬은 클로드코드가 가진 권한(파일 읽고 쓰기 · 명령 실행) 그대로 움직입니다.

처음 보는 스킬은 설명서부터 주의 2

복사해서 그대로 쓰세요

설치하기 전에 그 스킬의 SKILL.md 를 먼저 열어서, 무엇을 하는 스킬인지와 어떤 명령을 실행하는지 한국어로 요약해 줘. 확인하고 나서 설치할게.

지우는 법 2026-11-03 실제 출력

```
$ npx skills remove find-skills
◇  Found 1 unique installed skill(s)
◆  Successfully removed 1 skill(s)
└  Done!
```

컴퓨터 전체(`-g`)로 깐 스킬은 `npx skills rm --global 스킬이름` 으로 지웁니다.

맞는 스킬이 없을 때 설명서 기준

설명서(When No Skills Are Found)대로 클로드가 없다고 알려 주고 그 일을 직접 돕겠다고 합니다. 자주 하는 일이면 `npx skills init my-xyz-skill` 로 내 스킬을 만들 수 있다고 안내합니다.

막히면 증상 → 할 일

증상	할 일
`command not found: npx`	Node.js LTS 를 nodejs.org 에서 설치하고 터미널을 새로 엽니다 (4쪽)
list 에 안 보입니다	설치한 폴더에서 확인했는지 봅니다. 컴퓨터 전체로 깔았으면 `npx skills ls -g`
클로드가 find-skills 를 안 씁니다	클로드코드를 껐다 켜고, 「find-skills 로 찾아 줘」 처럼 이름을 넣어 요청합니다
검색 결과가 엉뚱합니다	영어 한두 단어로, 다른 말로 다시 찾습니다 (7쪽)
묻지 않고 바로 깔립니다	전에 「don't ask again」 을 골랐을 수 있습니다. 클로드코드에서 `/permissions` 로 허용 목록을 봅니다
지웠는데 남아 있습니다	컴퓨터 전체로 깐 것은 `-g` 를 붙여 지웁니다

> 더 묻고 싶으면 네이버 카페 「바이브메이커」 자료실 글 댓글로 남겨 주세요.