

바이브 메이커 · 무료 자료

업리카 유튜브 스킬 시작 가이드

업리카 가입과 유튜브 채널 연결을 화면으로 먼저 보고, 업리카 화면이 복사해 주는 설치 프롬프트를 클로드코드(또는 코덱스)에 그대로 붙여 넣습니다. 그다음 한글 후킹 점수에 넣을 한 줄, 유튜브 스킬 13개, 첫 대본까지 이어 갑니다.

업리카 가입 · 유튜브 채널 연결 · 설치 프롬프트 그대로 · 한글 후킹 한 줄 · 유튜브 스킬 13개 · 첫 대본 · 못 하는 것 · 막히면

목차

준비 1 · 가입	업리카 가입부터	03
준비 2 · 유튜브 연결	유튜브 채널을 업리카에 붙이기	04
준비 3 · 설치 프롬프트	클로드코드에 그대로 붙여 넣기	05
준비 4 · 승인	승인 화면에서 「허용하고 계속」	06
한글 후킹 · 넣을 한 줄	한글 점수는 아직 보정 전입니다	07
유튜브 스킬 13개	무엇을 넣고 무엇을 받나	08
첫 대본까지	말투 파일 하나, 대본 한 편	09
한 주 흐름 · 예시	매주 반복하는 일을 스킬에 나눠 주기	10
못 하는 것 · 막히면	알고 쓰면 덜 막힙니다	11

준비 1 · 가입

업리카 가입부터

업리카(Uplika)는 연결해 둔 SNS 채널에 글과 영상을 올리고 예약하는 제3자 서비스입니다. 클로드코드에 업리카 플러그인을 붙이면 유튜브 스킬 13개가 같이 들어옵니다. 순서는 넷이고, 앞의 둘은 업리카 화면에서 합니다.

3쪽 · 지금
업리카 가입
구글 · 깃허브 · 이메일 중 하나

4쪽
유튜브 연결
연결 → 새 연결 → YouTube

5쪽
설치 프롬프트
업리카가 복사해 주는 글을 그대로 붙여 넣기

6쪽
승인
브라우저 승인 화면에서 「허용하고 계속」



업리카 가입 화면 (uplika.com/signup)

1. **uplika.com** 오른쪽 위 빨간 **「에이전트 연결」**을 누릅니다
   바로 가려면 `uplika.com/signup`
2. **「구글로 계속하기」** · **「깃허브로 계속하기」** · **「이메일로 가입」** 중 하나를 고릅니다
   화면 문구 그대로 「카드 없이 시작합니다. 무료로 월 20개까지 발행할 수 있습니다.」
3. 이메일로 가입했다면 받은 메일에서 **인증**을 마칩니다
4. 들어가면 왼쪽 메뉴에 **「연결」**이 보입니다. 다음 쪽으로 넘어갑니다

> ⚡ **요금은 이렇게 적혀 있습니다**
>
> 업리카 가격 안내 원문 「베타 기간에는 전부 무료입니다. 워크스페이스 수에 제한이 없고, 카드도 받지 않습니다.」 같은 자리에 정식 출시 뒤 **예정 가격**이 함께 있고, 「확정된 가격이 아니라 결제를 열기 전에 바뀔 수 있습니다」라고 적혀 있습니다. API 키를 붙여 넣는 단계도 없습니다(로그인 후 허용 방식).

준비물 세 가지

- [ ] 클로드코드 또는 코덱스가 깔린 컴퓨터 (터미널에서 켜지면 됩니다)
- [ ] 유튜브 채널이 있는 구글 계정 (채널이 없으면 유튜브에서 먼저 만듭니다)
- [ ] 브라우저 하나 (가입 · 채널 연결 · 승인 화면이 여기서 열립니다)

기준: uplika.com 가입 화면(2026-10-31 화면) · 가격 안내(2026-11-13 확인)

준비 2 · 유튜브 연결

유튜브 채널을 업리카에 붙이기

클로드코드보다 **채널을 먼저** 붙입니다. 6쪽 승인 화면은 연결한 채널이 하나도 없으면 「허용」이 눌리지 않습니다 (화면 문구 「채널을 하나 이상 연결해야 허용할 수 있습니다.」).



「새 연결」 목록 · 주황 테두리가 YouTube

1. **왼쪽 「연결」 → 오른쪽 위 「새 연결」**
   

   주소로 가려면 `uplika.com/dashboard/connections`
2. 워크스페이스가 둘 이상이면 위쪽에서 **붙일 워크스페이스를 먼저** 고릅니다
   업리카 사용법 「전체 보기에서는 붙일 자리가 정해지지 않습니다.」 처음 가입했다면 하나뿐이라 건너뜁니다
3. **「연결할 플랫폼을 고르세요」 → YouTube**
4. 구글 로그인 화면에서 **유튜브 채널이 있는 구글 계정**을 고르고, 요청하는 권한을 **모두 허용**합니다
   브랜드 계정의 채널이면 개인 계정이 아니라 그 채널을 고릅니다
5. 연결 화면으로 돌아오면 새 카드에 **「정상」**이 뜹니다. 그러면 끝

> ⚡ **「채널이 없다」는 안내로 멈추면**
>
> 고른 구글 계정에 영상을 올릴 수 있는 유튜브 채널이 없다는 뜻입니다. 같은 계정으로 다시 연결해도 같습니다. 구글 계정 목록에서 **채널이 있는 계정**을 고르거나, 유튜브에서 채널을 마저 만든 뒤 다시 연결하세요.

> ⚡ **나중에 「만료」 · 「다시 연결」이 뜨면**
>
> 그 카드의 **「재연결」**을 누르고 같은 계정으로 다시 로그인합니다. 업리카 사용법 기준으로 기존 연결이 새로 고쳐지고 잃는 것은 없습니다.

따옴표 안 = 업리카 연결 화면 · 사용법 「채널 연결하기」 문구 그대로(2026-11-13). 구글 로그인 · 권한 화면은 이 자료에 싣지 않았습니다.

준비 3 · 설치 프롬프트

클로드코드에 그대로 붙여 넣기

업리카 첫 화면의 「에이전트 연결」 칸이 클로드코드 · 코덱스용 **설치 프롬프트**를 복사해 줍니다. 명령을 하나씩 치지 않고, 이 글을 통째로 붙여 넣으면 설치부터 승인까지 클로드코드가 안내합니다.



주황 테두리 = 복사 버튼. 상자엔 앞부분만 보입니다

1. **uplika.com** 첫 화면을 내려 「에이전트 연결」 칸에서 **Claude Code** 탭

   Claude Code

2. 「플러그인으로 설치 (권장)」 상자 오른쪽 위 **복사 버튼**
   버튼을 눌러야 끝까지 복사됩니다. 아래 상자와 같은 글입니다

3. 터미널에서 **클로드코드를 켜고 붙여 넣은 뒤 엔터**

복사해서 그대로 쓰세요

Set up uplika so I can post to social media from right here.

1. Install the uplika plugin (it adds the uplika MCP server and its skills) by running:
   claude plugin marketplace add uplika/uplika-plugin
   claude plugin install uplika@uplika --scope user
2. Reload plugins, or tell me to restart this session, so the uplika tools load.
3. Call list_accounts. When the approval screen opens in my browser, walk me through clicking Allow to finish.
4. Then list my connected social accounts so we can confirm it worked.

Tell me when it's done.

뜻: ① 플러그인 설치 두 줄 실행 ② 플러그인 다시 불러오기 ③ 계정 목록을 불러 승인 화면 열기 · 「Allow」 누르는 법 안내 ④ 연결된 계정 보여 주기. 업리카 복사 버튼이 넘기는 글 그대로(2026-11-13 확인)

⚡ 글을 고치지 말고 통째로

`--scope user` 는 이 컴퓨터의 모든 폴더에서 쓰이게 까는 범위입니다. 설치 두 줄이 중간에 끊기면 설치가 안 되니, 복사 버튼으로 받은 글을 한 번에 붙여 넣습니다.

준비 4 · 승인

승인 화면에서 「허용하고 계속」



승인 화면 · 가운데 채널 목록은 줄여서 뺐습니다

1. 세션을 다시 시작하라고 하면 클로드코드를 끄고 다시 켠 뒤 **「업리카 계정 목록 보여 줘」**
2. 클로드코드가 주는 **승인 링크**를 열고 **「허용하고 계속」**
   프롬프트의 Allow 가 이 버튼 · 4쪽에서 붙인 유튜브 채널이 목록에 보입니다
3. 클로드코드에 **연결된 계정 목록**이 뜨면 끝
   승인 화면이 안 뜨면 클로드코드에서 `/mcp` → uplika → Authenticate

코덱스를 쓰면 1번 아래 두 줄만 다름

같은 칸의 **Codex** 탭에서 복사합니다. 코덱스는 첫 도구 호출 때 브라우저에 승인 화면이 바로 열립니다.

복사해서 그대로 쓰세요

Set up uplika so I can post to social media from right here.

1. Install the uplika plugin (it adds the uplika MCP server and its skills) by running:
   codex plugin marketplace add uplika/uplika-plugin
   codex plugin add uplika@uplika
2. Reload plugins, or tell me to restart this session, so the uplika tools load.
3. Call list_accounts. When the approval screen opens in my browser, walk me through clicking Allow to finish.
4. Then list my connected social accounts so we can confirm it worked.

Tell me when it's done.

더 짧은 길 한 줄

업리카 플러그인 저장소 README 의 「Or tell your agent」 줄입니다. 클로드코드 · 코덱스 어디에 붙여도 설치 안내 문서를 읽고 따라 합니다.

복사해서 그대로 쓰세요

Read https://github.com/uplika/uplika-plugin/blob/main/INSTALL_FOR_AGENTS.md and follow it.

기준: 업리카 「에이전트 연결」 복사 글(Claude Code · Codex 탭) · github.com/uplika/uplika-plugin README 「Install」 · 2026-11-13 확인

한글 후킹 · 넣을 한 줄

한글 점수는 아직 보정 전입니다

`yt-script` 는 아이디어 하나로 **후킹 다섯 개**를 21개 공식으로 쓰고, `hookscore.py` 로 점수를 매긴 뒤 말할 대본을 씁니다. 영어 후킹이면 이렇게 나옵니다(2026-11-13 직접 실행).

```
$ python3 hookscore.py --hook "If you don't know this before 1,000 subscribers, you
will waste 100 videos"
SPECIFICITY  78   ADDRESS  96   STAKES  88   CURIOSITY  41   BREVITY  100
VERDICT  65  WORKABLE   The Direct Address
```

업리카판 도구는 한글도 읽습니다. 다만 설명서 원문이 이렇습니다. 「**Korean: heuristic, not calibrated**」라고 찍고, 한글엔 STRONG · WORKABLE · WEAK 등급을 주지 않으며, **한글 후킹끼리 줄 세우는 데만** 쓰라고 합니다. 같은 뜻 세 쌍을 돌려 보면 이유가 보입니다.

같은 뜻의 후킹 (2026-11-13 직접 실행)	한글	영어
구독자 천 명 전에 이걸 모르면 영상 백 개를 날립니다	34 · 3위	65 · 1위
내 영상, 시청자가 42초에 나간 이유	37 · 2위	42 · 2위
클로드 스킬 11개로 유튜브를 운영해 봤습니다	39 · 1위	39 · 3위

영어로 1위인 후킹이 한글로는 꼴찌입니다. 순위가 **정반대**라, 한글 점수만 믿으면 스킬이 엉뚱한 후킹을 고를 수 있습니다.

넣을 한 줄 yt-script 부를 때 같이

복사해서 그대로 쓰세요

후킹은 한국어로 쓰고 점수는 영어로 옮긴 문장으로 매겨줘
각 후킹 옆에 영어 문장과 점수를 같이 보여주고, 고른 두 개는 한국어로 다시 다듬어줘.

⚡ **점수는 예측이 아닙니다**

영어 점수판은 실제 영어 후킹 74개로 맞춘 휴리스틱입니다. 낮으면 다시 보고, 높다고 조회수가 보장되지는 않습니다.

기준: uplika/uplika-plugin skills/yt-script/SKILL.md 「Korean hooks」 · hookscore.py 직접 실행(업리카 플러그인 0.1.12)

유튜브 스킬 13개

무엇을 넣고 무엇을 받나

클로드코드에서는 `/uplika:yt-script` 처럼 부릅니다. 이름을 몰라도 「이 아이디어로 유튜브 대본 써 줘」처럼 말하면 그 일을 맡은 스킬이 불립니다.

스킬	넣는 것	받는 것
yt-script	아이디어 한 줄	후킹 다섯 개(21개 공식) · 점수 · 이탈을 막는 장치가 들어간 대본
yt-package	주제 · 제목 후보	제목 + 썸네일 글자 한 쌍 · 잘림 · 중복 · 모호 검사 · 적용
yt-edit	녹화 자막(srt · vtt · whisper json)	빈 구간 · 군말 · 다시 찍은 곳 타임코드 목록
yt-comment	영상 댓글	네 갈래로 나누고 내 말투 답글 · **승인 뒤** 보냄
yt-plan	쓸 수 있는 시간	한 주 · 한 달 업로드 계획 → 예약
yt-viral	내 분야 키워드 · 채널	채널 크기보다 많이 본 영상 순서 · 제목 공식 이름
yt-benchmark	내 분야	조회수 ÷ 구독자 3배 이상(기본) 영상 · 그 패턴으로 내 영상 기획
yt-retention	스튜디오 시청 지속 CSV	앞부분 이탈 · 급경사 지점과 그때 한 말 · 고칠 것 하나
yt-shorts	긴 영상 자막	쇼츠가 될 구간 · 새 첫 줄 · 업로드
yt-seo	영상 내용	설명란 · 태그 · 검색될 말 · 적용
yt-chapters	자막	유튜브 챕터 규칙 검사를 통과한 챕터 · 영상에 추가
yt-audit	내 채널(최근 영상 · 지표)	포장 · 후킹 · 리듬 점검 · 고칠 것 하나
yt-upload	영상 파일	제목 · 설명 · 태그 · 언어 · 공개 범위 · 썸네일 · 아동용 질문 → **승인 뒤** 업로드

> ⚡ **「쓰기」와 「올리기」 사이엔 늘 내 승인**
>
> 저장소 README 원문 「Nothing goes out without your approval.」 올리기 · 답글 · 예약은 글 · 채널 · 시간을 먼저 보여 주고 「예」를 받은 뒤에만 나갑니다.

주황 = 업리카가 더한 두 개. 나머지 11개는 각 SKILL.md 첫 줄 「Adapted from Jakeschincariol/youtube-agent-skill (MIT). Not affiliated with the original author.」 · 넣는 것 · 받는 것 = 각 스킬 설명(description) 요약 · 2026-11-13 확인

첫 대본까지

말투 파일 하나, 대본 한 편

업리카의 쓰기 스킬은 쓰기 전에 `~/.uplika/<워크스페이스>/voice.md` 를 먼저 읽습니다. 워크스페이스 하나가 브랜드 하나라서 파일도 워크스페이스마다 하나이고, 클로드코드 · 코덱스가 같은 파일을 읽습니다. 설명서 원문 「A script in the wrong voice is worse than no script, because they have to read it out loud.」

① 말투 파일 처음 한 번

복사해서 그대로 쓰세요

/uplika:voice-profile 유튜브용 말투 파일을 만들어 줘.
내 영상 세 편의 자막을 붙일게. 말투 · 끝맺음 · 안 쓰는 말은 자막에서 실제로 찾은 표현으로만 채워 줘.

파일이 없으면 yt-script 가 먼저 voice-profile 로 만들자고 하거나, 세 가지(말투 · 끝맺음 · 피할 말)만 묻고 그 세션에 씁니다.

② 대본 아이디어 한 줄

복사해서 그대로 쓰세요

/uplika:yt-script 아이디어: {내 영상 아이디어 한 줄}
후킹은 한국어로 쓰고 점수는 영어로 옮긴 문장으로 매겨줘
각 후킹 옆에 영어 문장과 점수를 같이 보여주고, 고른 두 개는 한국어로 다시 다듬어줘.

1. 후킹 다섯 개와 점수를 보고 **하나를 고릅니다**
   점수가 높다고 정답은 아닙니다. 내 입에 붙는지가 먼저
2. 대본을 소리 내어 한 번 읽습니다
   길이 추정은 한국어 1분 306음절(초당 5.1)로 셉니다. 설명서 기준
3. 이어서 **yt-package** 로 제목 + 썸네일 글자를 한 쌍으로
   제목 · 썸네일을 따로 쓰지 않습니다. 잘림 · 중복 · 모호를 같이 검사
4. 찍고 나면 **yt-edit** 로 빈 구간 · 군말 타임코드를 받고, 올릴 때 **yt-upload**
   자막 파일이 없으면 whisper 등으로 먼저 만들라고 합니다

기준: skills/voice-profile · yt-script · yt-package · yt-edit SKILL.md · 2026-11-13 확인

한 주 흐름 · 예시

매주 반복하는 일을 스킬에 나눠 주기

스킬마다 맡는 일이 하나라서, 한 주를 이렇게 나누면 부르기 쉽습니다. 요일은 예시입니다. 올릴 요일은 유튜브 스튜디오의 시청자 데이터에 있고, yt-plan 이 물어봅니다.

월	`yt-viral` · `yt-benchmark`	내 분야에서 채널 크기보다 많이 본 영상 찾기 → 이번 주 소재 하나
화	`yt-script` · `yt-package`	후킹 다섯 개 → 대본 → 제목 + 썸네일 글자
수	촬영 → `yt-edit`	빈 구간 · 군말 · 다시 찍은 곳 타임코드로 편집
목	`yt-seo` · `yt-chapters`	설명란 · 태그 · 챕터
금	`yt-upload` · `yt-shorts`	승인 뒤 업로드 · 긴 영상에서 쇼츠 구간
주말	`yt-comment` · `yt-retention`	댓글 답글(승인 뒤) · 시청 지속 CSV 로 다음 영상 고칠 곳

바이럴 찾기 yt-viral

복사해서 그대로 쓰세요

/uplika:yt-viral 내 분야 「{키워드}」에서 요즘 채널 크기보다 많이 본 영상을 찾아 줘.
어떤 기준으로 줄 세웠는지 적고, 각 영상의 제목 공식은 제목을 보고 판단한 것이라고 같이 적어 줘.

업리카에 연결돼 있으면 조회수 ÷ 구독자로, 업리카 없이 돌리면 그 채널 평소(중앙값) 대비 몇 배로 셉니다. 기준이 둘이라 어느 쪽인지 말하게 했습니다. 공식 이름은 「터진 이유」가 아니라 제목에 대한 판단입니다(설명서 원문).

올리기 yt-upload

복사해서 그대로 쓰세요

/uplika:yt-upload 이 영상 올릴 준비해 줘.
제목 · 설명 · 태그 · 공개 범위 · 아동용 여부 · 썸네일까지 먼저 보여 주고, 내가 「올려」라고 하면 올려 줘.

공개 범위를 정하지 않으면 비공개로 올라갑니다(설명서 기준). 여러 편을 이어 올리기 전엔 오늘 남은 한도를 먼저 봅니다.

못 하는 것 · 막히면

알고 쓰면 덜 막힙니다

못 하는 것	대신
후킹 점수 = 조회수 예측	아닙니다. 다시 볼 후킹을 거르는 참고용
한글 후킹 등급 매기기	보정 전이라 등급이 없습니다. 7쪽 한 줄로 영어 점수를 같이 봅니다
이탈 지점을 업리카에서 바로 읽기	업리카에는 시청 지속 곡선이 없습니다. 스튜디오 → 영상 → 분석 → 참여도 → 시청 지속 그래프의 내려받기 → CSV 를 yt-retention 에
댓글 고정 · 하트	업리카 도구에 없습니다. yt-comment 가 고정할 댓글 하나와 하트할 댓글을 골라 주면 스튜디오에서 직접
승인 없이 올리기 · 답글	안 합니다. 글 · 채널 · 시간을 보여 주고 「예」 뒤에만 나갑니다

막히면 증상 → 할 일

증상	할 일
승인 화면 「허용」이 안 눌림	연결한 채널이 없습니다. 4쪽에서 유튜브를 먼저 붙입니다
승인 화면이 안 뜸	클로드코드에서 `/mcp` → uplika → Authenticate
설치했는데 업리카 도구가 안 보임	플러그인을 다시 불러오거나 클로드코드를 껐다 켭니다(프롬프트 2번). 그래도 없으면 5쪽 프롬프트를 그대로 다시 붙여 넣습니다
유튜브 연결이 「채널이 없다」로 멈춤	채널이 있는 구글 계정(브랜드 계정이면 그 채널)을 고르거나 유튜브에서 채널을 먼저 만듭니다
`youtube_quota_exhausted` · `youtube_daily_cap`	업리카를 쓰는 모든 사람이 함께 쓰는 유튜브 하루 한도가 찬 것입니다. 내 계정 문제가 아니라 다시 연결해도 안 풀립니다. 한국 시간 오후 4~5시 사이에 다시 찹니다
연결 카드에 「만료」	「재연결」 → 같은 계정으로 로그인. 기존 연결은 그대로입니다

기준 2026-11-13 · github.com/uplika/uplika-plugin README · skills/yt-*/SKILL.md · 업리카 사용법 「채널 연결하기」 · 업리카 도움말(유튜브 하루 한도 · 채널 없음) · hookscore.py 직접 실행. 저장소와 화면은 바뀔 수 있으니 최신은 업리카 화면과 저장소 첫 화면을 보세요.